BONHOEFFER
MACHINES

Hecha para los que cumplen



TECNOLOGÍA ALEMANA

MÉXICO 2026

BONHOEFFER

CONSTRUCCIÓN



Apisonadora
Bailarina
Bonhoeffer
BTR14-4.0

TECNOLOGÍA ALEMANA

Bailarina Bonhoeffer BTR14-4.0

Motor a gasolina

BONHOEFFER

CONSTRUCCIÓN

La BTR14-4.0 es una bailarina compactadora a gasolina equipada con motor de 4 HP, que genera una fuerza de impacto de 13.7 kN y una frecuencia de 640 a 680 golpes por minuto, ofreciendo una compactación profunda y uniforme. Su diseño robusto permite trabajar eficientemente en suelos finos, zanjas, rellenos y espacios reducidos. Incorpora fuelle Alemán, baleros NSK, zapata de alta durabilidad y biela reforzada, componentes que garantizan mayor resistencia, menor vibración y un rendimiento confiable en trabajos exigentes.

Entrega Inmediata*

15 MESES DE GARANTÍA

VENTAJAS

Ideal para compactación de suelos finos, zanjas, rellenos y áreas de difícil acceso.

Fuelle Alemán que ayuda a absorber impactos, reducir vibraciones y mejorar el control del equipo.

Balero NSK que aporta mayor precisión, resistencia y desempeño continuo.

Zapata de gran durabilidad, diseñada para soportar uso intensivo en obra.

Biela de alta durabilidad, que favorece una operación confiable y prolongada.

BALERO NSK



Especificaciones BTR14-4.0

Sistema de Arranque	Manual
Impacto	640 - 680 VPM
Fuerza de Impacto	14 kN
Altura de salto	8.5 mm
Tanque de Combustible	2.8 L
Tanque de Aceite	0.6 L
Tamaño de la base de impacto	34 x 28.5 cm
Dimensiones Volumétricas	113 x 81 x 51 cm
Peso del empaque	120 Kg
Garantía	15 Meses

*Envío por paquetería antes de 24 horas de haber recibido el pago *www.bonhoeffer.mx*

Placa compactadora Bonhoeffer BPC10.5-7.0

Motor a gasolina

BONHOEFFER

CONSTRUCCIÓN

La compactadora BPC10.5-7.0 Bonhoeffer está diseñada para trabajos de compactación en suelos como arena, grava y superficies preparadas, ideal para construcción, mantenimiento y paisajismo. Su sistema de vibración transmite la energía de forma eficiente al terreno, logrando una compactación uniforme y estable.

Entrega Inmediata*

15 MESES DE GARANTÍA

VENTAJAS

Sistema de vibración eficiente, transmite la energía directamente al suelo para una compactación más efectiva.

Placa de acero de alta resistencia, diseñada para soportar uso rudo y prolongado.

Asa plegable, permite un transporte y almacenamiento más prácticos.



Compactadora Bonhoeffer BPC10.5-7.0	
Fuerza Centrífuga	10.5 kN
Motor	Gasolina 6.5 HP
Tipo de motor	4 tiempos
Frecuencia de vibración	4200 VPM/Vibraciones por minuto
Profundidad de compactación	20 cm
Velocidad de desplazamiento	20 - 25 m/min
Eficiencia	450 m3/h
Tamaño de la placa	52 x 37 cm
Características	Asa plegable y bastidor protector
Capacidad de tanque de Gasolina	4.2 L
Capacidad de tanque de Aceite	600 mililitros
Arranque	Manual
Dimensiones volumétricas	70 x 71 x 49 cm
Peso empaque	150 Kg
Garantía	15 Meses

*Envío por paquetería antes de 24 horas de haber recibido el pago *www.bonhoeffer.mx*

Vibrador de concreto Bonhoeffer BCV-7.0

Motor a gasolina

CONSTRUCCIÓN

Potencia y rendimiento para concreto más resistente
El BON-P-CV-6M-7.0HP es un vibrador de hormigón diseñado para lograr una compactación eficiente y uniforme del concreto en trabajos de construcción profesional, equipado con un motor a gasolina de 7.0 HP de cuatro tiempos, ofrece una potencia constante para eliminar burbujas de aire y garantizar una estructura sólida y resistente.

Entrega Inmediata*

15 MESES DE GARANTÍA

VENTAJAS

Elimina de forma eficiente burbujas de aire y vacíos internos, asegurando una compactación homogénea del concreto.

Sistema de acoplamiento tipo Dynapac que garantiza una transmisión estable y eficiente de la vibración.

Optimiza los tiempos de colado y disminuye retrabajos en obra.



INCLUYE CHICOTE 6 mts





EJE 360°

Especificaciones Básicas BCV-7.0	
Motor	4 Tiempos Gasolina 7.0 HP
Sistema de Arranque	Manual
Tipo de Acoplamiento	Dynapac
Tanque de Gasolina	4.2 L
Capacidad del tanque de aceite	600 ml
Consumo de Combustible	2.2 l/h
Vibración	9800-12000 VPM/ Vibración por minuto
Velocidad de Rotación del Eje	3600 RPM/Revoluciones por minuto
Eje	360° giratorio
Medidas del chicote	6 mts
Dimensiones volumétricas	56 x 42 x 50 cm
Peso empaque	30 kg
Garantía	15 Meses

*Envío por paquetería antes de 24 horas de haber recibido el pago *www.bonhoeffer.mx*

Cortadora de Concreto BCC16-14.0

Motor a gasolina

BONHOEFFER

CONSTRUCCIÓN

Potencia y precisión para pavimentación y construcción
La BCC16-14.0 es una cortadora de concreto a gasolina diseñada para trabajos exigentes en obra civil, pavimentación y mantenimiento de infraestructura, equipada con motor de 14 HP y sistema de arranque manual, ofrece potencia constante para cortes precisos y profundos en concreto y asfalto.

Entrega Inmediata*

15 MESES DE GARANTÍA

VENTAJAS

Capacidad de corte profundo que permite trabajos más eficientes en pavimentos y losas.

Ajuste de profundidad desde el manillar para mayor precisión y comodidad operativa.

Sistema de refrigeración por agua que prolonga la vida útil de la hoja y mejora el acabado.



INCLUYE DISCO DE 20"

Motor de 14 Hp con gran Torque

Especificaciones Básicas BCC16-14.0

Motor	Gasolina 14 HP
Sistema de arranque	Manual
Diámetro del disco incluido	20"
Capacidad máxima de disco permitido	14" a 20"
Profundidad máxima de corte	18.5 cm
Tanque de agua	35 L
Capacidad del tanque de combustible	7.5 L
Capacidad del tanque de aceite	1.1 L
Dimensiones Volumétricas	111 x 97 x 62 cm
Peso Empaque	120 Kg
Garantía	15 Meses

*Envío por paquetería antes de 24 horas de haber recibido el pago *www.bonhoeffer.mx*

BONHOEFFER

JARDINERÍA



Motosierra
telescópica
Bonhoeffer
BPP33TP

TECNOLOGÍA ALEMANA

Motosierra telescópica Bonhoeffer BPP33TP

Motor a gasolina

BONHOEFFER

JARDINERÍA

Potencia y alcance para poda en altura

La Motosierra Telescópica Bonhoeffer BPP33TP está diseñada para realizar trabajos de poda en altura con mayor seguridad, alcance y control. Equipada con motor a gasolina de 33 cc, espada de 12 pulgadas y estructura telescópica, permite realizar cortes precisos en ramas elevadas sin necesidad de escaleras.

Entrega Inmediata*

15 MESES DE GARANTÍA

Su sistema de arranque manual, carburador Walbro y cadena de bajo perfil ofrecen un desempeño confiable, eficiente y cómodo para el mantenimiento de árboles, jardines, huertos y áreas verdes.

VENTAJAS

Mayor alcance de trabajo
Tubo extensible de hasta 4.1 metros para podar ramas elevadas sin necesidad de escaleras.

Carburador Walbro que garantiza una respuesta eficiente del motor y un funcionamiento constante.

Cortes más precisos y seguros
Espada de 12 pulgadas con punta de piñón que proporciona mayor estabilidad y eficiencia durante el corte.



WALBRO CARBURADOR MARCA

Especificaciones BPP33TP	
Motor	Gasolina, 2 tiempos, 33 cc
Carburador	Walbro
Potencia máxima	1.2 HP
Capacidad del tanque	0.7 litros
Rotación máxima del motor	8000 RPM/ Revoluciones por minuto
Sistema de arranque	Manual
Tubo extensible	Hasta 4.1 metros
Diámetro del tubo	4.65 cm
Barra	12 pulgadas con punta de piñón
Cadena	3/8" x 0.050", cadena de bajo perfil y bajo retroceso
Nivel de potencia sonora	110 dB
Garantía	15 Meses

*Envío por paquetería antes de 24 horas de haber recibido el pago *www.bonhoeffer.mx*

Motosierra 36 pulgadas Bonhoeffer BON-P-CS92

Motor a gasolina

La Motosierra 36 pulgadas Bonhoeffer BON-P-CS92 está diseñada para trabajos intensivos de corte en campo, uso forestal y mantenimiento de áreas verdes. Equipada con un potente motor de 7.1 HP y barra guía de 36 pulgadas, ofrece cortes profundos, rápidos y precisos en madera de gran diámetro.

Su construcción robusta y sistema de lubricación automática ajustable garantizan un desempeño eficiente y confiable en jornadas exigentes.

Entrega Inmediata*

15 MESES DE GARANTÍA

JARDINERÍA

VENTAJAS

Menos mantenimiento, más productividad

Elemento filtrante especial que ayuda a prolongar los intervalos de mantenimiento y protege el motor en condiciones exigentes.

Resistencia para trabajos pesados

Construcción con componentes de magnesio que aporta durabilidad y robustez sin afectar la maniobrabilidad.


Mayor vida útil de la cadena

Lubricación automática ajustable que mantiene la cadena en condiciones óptimas para un corte más eficiente y constante.

CADENA CUADRADA

MOTOSIERRA DISEÑADA PARA ASERRAR, TALAR Y CONSEGUIR UN CORTE LIMPIO.

WALBRO CARBURADOR MARCA



Especificaciones BON-P-CS92	
Motor	7.1 HP
Tamaño de barra	36"
Cadena de sierra	3/8
Capacidad del tanque de combustible	825 ml
Capacidad del tanque de aceite motor	360 ml
Máxima revolución	12500 RPM/Revoluciones por minuto
Mezcla combustible	50:1
Lubricación	Lubricación de cadena automática ajustable
Kit de herramientas	1 juego
Aplicación	Corte de árboles, madera y trabajos forestales
Garantía	15 Meses

*Envío por paquetería antes de 24 horas de haber recibido el pago

www.bonhoeffer.mx

Motosierra Bonhoeffer BCS60UP-24AT38

Motor a gasolina

Enfrenta trabajos exigentes de corte gracias a su motor de 4.1 HP y barra de 24 pulgadas, ofreciendo potencia y alcance para diferentes aplicaciones.
Su sistema de lubricación automática mantiene la cadena en óptimas condiciones de funcionamiento, mientras que el carburador Walbro favorece un desempeño constante.
Su diseño funcional y arranque manual fácil permiten trabajar con mayor practicidad y eficiencia.

Entrega Inmediata*

15 MESES DE GARANTÍA

JARDINERÍA

VENTAJAS

Corte de madera, preparación de leña, mantenimiento forestal, poda y trabajos agrícolas

Lubricación de cadena: Bomba automática de aceite.

CARBURADOR MARCA WALBRO



Barra sólida de 24”

Especificaciones BCS60UP-24AT38	
Motor	58.1 cc
Tipo de motor	Gasolina 2 tiempos arranque manual
Potencia máxima	4.1 HP
Capacidad del depósito de aceite	250 ml
Capacidad del tanque de combustible	620 ml
Carburador	Walbro
Barra	24” sólida
Paso de cadena	3/8" x .058"
Accesorios incluidos	Gafas, guantes profesionales, botella para combustible y kit de herramientas
Peso seco	4.5 kg
Garantía	15 Meses

*Envío por paquetería antes de 24 horas de haber recibido el pago

www.bonhoeffer.mx

Desbrozadora Bonhoeffer BBC42WP

Motor a gasolina

BONHOEFFER

JARDINERÍA

La Desbrozadora Bonhoeffer BBC42WP es ideal para cortar maleza, hierba alta y dar mantenimiento a jardines y terrenos. Cuenta con motor a gasolina de 2 tiempos, 41.5 cc, 2.2 HP y 12,000 RPM. Equipada con carburador Walbro, cabezal Tecomec M10 y arnés profesional de liberación rápida para mayor comodidad, precisión y control.

Entrega Inmediata*

15 MESES DE GARANTÍA

VENTAJAS

Carburador Walbro de calidad profesionalo.

Arnés profesional con liberación rápida.

Corte de césped alto, desbroce de maleza, mantenimiento de jardines, parcelas, terrenos y áreas verdes.

INCLUYE



Arnes profesional | Cabezal | Disco de corte de 40 dientes (40T).



Especificaciones BBC42WP	
Motor	2.2 HP / 41.5 cc
Tipo de motor	2 tiempos
Velocidad máxima del motor	12000 RPM/Revoluciones por minuto
Capacidad del tanque de combustible	940 ml
Relación de mezcla con aceite sintético	25:1 cm
Mezcla combustible	50:1
Diámetro del tubo	28 mm
Carburador	Walbro
Ángulo de transmisión	45°
Incluye	Cabezal Tecomec M10, Disco 40 dientes
	Arnés profesional
Garantía	15 Meses

*Envío por paquetería antes de 24 horas de haber recibido el pago

www.bonhoeffer.mx

Desbrozadora Bonhoeffer BON-ET-BC53

Motor a gasolina

La Desbrozadora Bonhoeffer BON-ET-BC53 está diseñada para mantenimiento de jardines, áreas verdes y terrenos con maleza.

Cuenta con un motor de 3 HP / 53 cc de 2 tiempos, compatible con cabezal de nylon y cuchilla, lo que le permite adaptarse a diferentes tipos de corte. Incluye accesorios esenciales y sistemas enfocados en la comodidad del operador, como arnés ergonómico y reducción de vibraciones.

Entrega Inmediata*

24 MESES DE GARANTÍA

JARDINERÍA

VENTAJAS

Motor de 3 HP / 53 cc que ofrece potencia para trabajos exigentes.

Uso de cabezal de nylon y cuchilla, brindando mayor versatilidad para diferentes tipos de vegetación.

Sistema antivibración LowVib® y arnés ergonómico, que reducen la fatiga y mejoran la comodidad del operador.

INCLUYE





Especificaciones BON-ET-BC53	
Motor	3 HP / 53 cc
Tipo de motor	2 tiempos, refrigerado por aire
Velocidad máxima del motor con cuchilla	10000 RPM/Revoluciones por minuto
Velocidad máxima del motor con cabezal	9500 RPM/Revoluciones por minuto
Capacidad del tanque de combustible	950 ml
Diámetro del tubo de aluminio	2.8 cm
Mezcla combustible	50:1
Capacidad de corte con cuchilla	30.5 cm
Capacidad de corte con cabezal	45 cm
Diámetro de línea de nylon	3.0 mm
Tipo de hoja	2 dientes, opcional 3 dientes
Garantía	24 Meses

*Envío por paquetería antes de 24 horas de haber recibido el pago

Podadora Bonhoeffer BLM560RTA

Motor a gasolina

Mayor cobertura, cortes precisos y potencia

La Podadora Bonhoeffer BLM560RTA es ideal para jardines y áreas verdes. Cuenta con motor de 4 tiempos de 173 cc, potencia de 3.0 kW, corte de 56 cm y sistema autopropulsado. Incorpora 7 niveles de altura (25 a 75 mm), chasis de acero, sistema de corte 4 en 1 y recolector de 65 litros, ofreciendo eficiencia, resistencia y comodidad.

Entrega Inmediata*

15 MESES DE GARANTÍA

JARDINERÍA

VENTAJAS

4 en 1: bolsa trasera, descarga trasera, triturado mulching y descarga lateral

Ancho de corte 22”



Especificaciones BB63B-P	
Motor	Gasolina, 4 tiempos, 173 cc
Tanque de combustible	1.0 L
Tanque de aceite	0.45 L
Ajuste de altura	Central, 7 posiciones
Ancho de corte	22 pulgadas / 560 mm
Tipo de cuchilla	Recta
Capacidad del recolector de césped	65 L
Ruedas delanteras	8 pulgadas
Ruedas traseras	10 pulgadas
Sistema de tracción	Autopropulsado
Garantía	15 Meses

*Envío por paquetería antes de 24 horas de haber recibido el pago

www.bonhoeffer.mx

Podadora Bonhoeffer vv

Motor a gasolina

La Podadora Bonhoeffer BON-P-LM-22T es ideal para jardines y áreas verdes. Cuenta con motor de 6.5 HP, 166 cc, ancho de corte de 55 cm y sistema autopropulsado. Incorpora 6 niveles de altura, plataforma de acero, sistema de corte 4 en 1 con mulching y recolector de 65 litros, ofreciendo eficiencia, resistencia y comodidad.

Entrega Inmediata*

15 MESES DE GARANTÍA

JARDINERÍA

VENTAJAS

Peine frontal para facilitar el avance: Ayuda a disminuir la resistencia del césped durante el desplazamiento, mejorando la comodidad de operación.

Plataforma de acero resistente.

Ancho de corte 22”



Especificaciones BB63B-P	
Motor	6.5 HP, 4 tiempos, 166 cc
Ancho de corte	22" (55 cm)
Tanque de combustible	1.3 L
Tanque de aceite	0.6 L
Capacidad de la bolsa recolectora	65 L
Posiciones de altura	6, ajuste centralizado
Sistema de tracción	Autopropulsada
Sistema de corte	4 en 1 con mulching
Llantas delanteras	8 pulgadas
Llantas traseras	12 pulgadas
Garantía	15 Meses

*Envío por paquetería antes de 24 horas de haber recibido el pago

www.bonhoeffer.mx

Sopladora Bonhoeffer BB63B-P

Motor a gasolina

BONHOEFFER

JARDINERÍA

Optimiza las labores de limpieza en jardines, parques y espacios exteriores al retirar rápidamente hojas y residuos ligeros, su formato de mochila favorece una operación cómoda y una mejor movilidad durante el trabajo.

Una herramienta pensada para aumentar la productividad y facilitar el mantenimiento continuo de grandes superficies

Entrega Inmediata*

15 MESES DE GARANTÍA

VENTAJAS

Mayor autonomía de trabajo: Ofrece hasta 78 minutos de funcionamiento continuo con un solo tanque de combustible.

Caudal de 1,502 m^3/h, hojas secas, césped cortado y residuos ligeros con mayor fuerza y cobertura

Velocidad de aire hasta 96m/s







Especificaciones BB63B-P	
Motor	63.3 cc
Tipo de motor	2 tiempos
Potencia máxima	2.7 kW/ 7000 rpm
Velocidad de aire	96 m/s
Volumen de aire	1502 m^3/h
Vibración	6.2 m/s^2
Mezcla combustible	50:1
Tiempo de trabajo con tanque lleno	78 mins
Capacidad del tanque de combustible	2.1 lt
Dimensiones volumétricas	52 x 40 x 58 cm
Garantía	15 Meses

*Envío por paquetería antes de 24 horas de haber recibido el pago

www.bonhoeffer.mx

BONHOEFFER

AGRICULTURA



Trituradora
Bonhoeffer
BON-P-DWC-1015

TECNOLOGÍA 🇩🇪 ALEMANA

Corta troncos Bonhoeffer BON-P-GLS-6561

Motor a gasolina

AGRICULTURA

Rendimiento confiable para uso agrícola y forestal

El BON-P-GLS-6561 es un partidor de troncos de alto rendimiento diseñado para facilitar el corte y procesamiento de madera de forma segura, eficiente y controlada. Su sistema hidráulico de alta potencia permite dividir troncos duros y de gran tamaño con precisión, reduciendo el esfuerzo físico del operador y optimizando el tiempo de trabajo.

Entrega Inmediata*

15 MESES DE GARANTÍA



VENTAJAS

Fuerza de empuje de alto desempeño que permite partir troncos duros, secos o de gran densidad sin esfuerzo adicional.

Retorno automático del pistón que reduce tiempos muertos y acelera cada ciclo de operación.

Sistema hidráulico de dos etapas que ajusta automáticamente potencia y velocidad para un trabajo más eficiente.



Especificaciones BON-P-GLS-6561	
Motor	Gasolina, 4 tiempos, 6.5 HP
Arranque	Manual
Sistema hidráulico	Bomba de dos etapas
Diámetro del pistón	4 pulgadas
Recorrido del pistón	61 cm
Válvula de control	Retorno automático de 100 L
Fuerza máxima	22 toneladas
Neumático	Neumático de vacío
Certificaciones	DOT y CE
Tiempo de ciclo	14 segundos
Dimensiones Volumétricas	59 x 220 x 56 cm
Peso Empaque	250 Kg
Garantía	15 Meses

*Envío por paquetería antes de 24 horas de haber recibido el pago *www.bonhoeffer.mx*

Trituradora Bonhoeffer BON-P-GWC-705

Motor a gasolina

AGRICULTURA

Potencia confiable para trabajos de trituración exigentes

La BON-P-GWC-705 es una trituradora de alto rendimiento diseñada para trabajos intensivos de reducción y manejo de residuos vegetales en entornos agrícolas, forestales y de mantenimiento de áreas verdes. Equipada con un motor a gasolina de 7 HP de cuatro tiempos, ofrece la potencia necesaria para procesar ramas y desechos orgánicos de forma eficiente, continua y controlada.

Entrega Inmediata*

15 MESES DE GARANTÍA

VENTAJAS

Sistema de cuchillas dobles reversibles para mayor eficiencia y vida útil.

Capacidad de astillado de hasta 50 mm para ramas y residuos vegetales.



Especificaciones BON-P-GWC-705	
Motor	7 HP, 4 tiempos, Arranque manual
Producción de triturado por hora	1 a 2 m3 por hora
Tipo de combustible	Gasolina
Diámetro máximo de la madera	2" max
Cuchilla astilladora	Cuchillas gemelas reversibles de 100 mm de ancho
Ancho de neumático	4.1"
Altura del neumático	3.5"
Diámetro del rin	4"
Longitud total	1.89 m
Ancho total	55 cm
Altura total	1.23 m
Revoluciones máximas del rodillo	3600 RPM/Revoluciones por minuto
Dimensiones volumétricas	88 x 57 x 64 cm
Peso	85 Kg
Garantía	15 Meses

*Envío por paquetería antes de 24 horas de haber recibido el pago *www.bonhoeffer.mx*

Trituradora Bonhoeffer BON-P-GWC-2312

Motor a gasolina

AGRICULTURA

Alto rendimiento para manejo de residuos vegetales

La BON-P-GWC-2312 es una trituradora a gasolina diseñada para trabajos profesionales en agricultura, mantenimiento de áreas verdes y manejo de residuos forestales.
Su capacidad de procesamiento permite triturar ramas y restos de poda de forma eficiente, facilitando la limpieza, reducción y aprovechamiento del material orgánico.

Entrega Inmediata*

15 MESES DE GARANTÍA

VENTAJAS

Sistema de alimentación hidráulica, que brinda mayor control, seguridad y uniformidad durante el triturado, reduciendo atascos y mejorando la productividad.



Hojas de doble pieza, que incrementan la capacidad de corte y ofrecen mayor resistencia al desgaste en uso continuo.

Alta capacidad de astillado, permite trabajar con material de mayor diámetro, optimizando tiempos y reduciendo la necesidad de pre-corte.

Especificaciones BON-P-GWC-2312	
Motor	24HP Cuatro tiempos, Gasolina Arranque eléctrico
Bomba hidráulica	10 mililitros por revolución
Fuerza máxima	20 Megapascales equivalente a 200 bar o 2900 psi
Torque	240 N-m (Newton-metro)
Velocidad de giro del motor hidráulico de alimentación	0 a 600 RPM/Revoluciones por minuto
Diámetro máximo de triturado	5"
Longitud de la cuchilla	22 cm
Ancho del neumático	8"
Altura del neumático	4.5"
Diámetro del rin	7"
Rotaciones máximas de rodillo	2250 RPM/ Revoluciones por minuto
Dimensiones Volumétricas	115 x 89 x 192 cm
Peso Empaque	370 Kg
Garantía	15 Meses

*Envío por paquetería antes de 24 horas de haber recibido el pago *www.bonhoeffer.mx*

Trituradora Bonhoeffer BON-P-GWC-708

Motor a gasolina

AGRICULTURA

Trituradora 3-1 : Seco, Húmedo y Aspiradora

Entrega Inmediata*

15 MESES DE GARANTÍA

3 funciones principales: tritura ramas secas de hasta 2” con tolva lateral, procesa material verde y hojas con sistema de martillos, y aspira hojas para facilitar la limpieza y elaboración de composta con doble sistema de cuchillas y martillos.


La Trituradora Bonhoeffer BON-P-GWC-708 es ideal para triturar ramas, restos de poda y residuos orgánicos secos y húmedos de forma práctica y segura.

VENTAJAS

Triturado uniforme y eficiente, reduce el volumen de residuos y facilita su manejo, transporte o reutilización.

Sistema de corte con hojas dobles reversibles, que mejora el rendimiento de triturado y prolonga significativamente la vida útil de las cuchillas.

Ruedas de gran tamaño, permiten un desplazamiento cómodo y seguro sobre diferentes tipos de terreno.



Especificaciones BON-P-GWC-708	
Motor	7 HP, 4 tiempos, arranque manual
Función 3-1	Tritura Secos, Tritura Hojas secas y Aspira
Doble sistema	Cuchillas (ramas secas) y martillos (hojas secas)
Capacidad de la astilladora	2 CBM/hora a 4 CBM/hora
Tipo de combustible	Gasolina
Diámetro máximo de la madera	3" / 80 mm
Cuchilla astilladora	9.3 cm
Ancho de neumático	5.7"
Altura del neumático	4"
Diámetro del rin	6"
RPM máximas del rodillo	3,600 RPM/Revoluciones por minuto
Dimensiones Volumétricas	66 x 93 x 57 cm
Peso Empaque	74 Kg
Garantía	15 Meses

*Envío por paquetería antes de 24 horas de haber recibido el pago *www.bonhoeffer.mx*

Trituradora Bonhoeffer BON-P-GWC-710

Motor a gasolina

AGRICULTURA

Rendimiento confiable para poda y mantenimiento profesional

La BON-P-GWC-710 es una trituradora de gasolina diseñada para ofrecer un procesamiento eficiente y confiable de ramas, restos de poda y desechos orgánicos en entornos agrícolas, jardinería profesional y mantenimiento de áreas verdes.

Entrega Inmediata*

15 MESES DE GARANTÍA

VENTAJAS

Transmisión por correas en V dobles que optimiza la entrega de potencia y reduce el desgaste mecánico.

Movilidad sencilla gracias a sus ruedas resistentes y estructura pensada para el traslado.

Capacidad de astillado amplia, ideal para residuos de poda, ramas y material vegetal diverso.



TRITURA SECOS Y VERDES



Especificaciones BON-P-GWC-710	
Motor	7 HP, 4 tiempos, arranque manual
Combustible	Gasolina
Capacidad de trabajo	3-5 m3 por hora
Diámetro máximo de triturado	4" / 100 mm
Cuchilla astilladora	Cuchillas gemelas reversibles
Ancho de neumático	3.5"
Altura del neumático	No especificado por el fabricante
Diámetro del rin	4"
RPM máximas del rodillo	2400 RPM/Revoluciones por minuto
Dimensiones Volumétricas	87 x 87 x 56 cm
Peso Empaque	95 Kg
Garantía	15 Meses

*Envío por paquetería antes de 24 horas de haber recibido el pago *www.bonhoeffer.mx*

Trituradora Bonhoeffer BON-P-DWC-1015

Motor a diésel

AGRICULTURA

Potencia y eficiencia para trituración de gran volumen

La BON-P-DWC-1015 es una astilladora de madera de alto desempeño diseñada para trabajos exigentes en jardinería, silvicultura y manejo de residuos forestales, su configuración robusta y su sistema de corte eficiente permiten procesar ramas y madera de gran diámetro con estabilidad y seguridad, ofreciendo un rendimiento confiable en jornadas prolongadas.

Entrega Inmediata*

15 MESES DE GARANTÍA

VENTAJAS

Sistema de corte con cuchillas dobles reversibles, ofrece un triturado uniforme y prolonga la vida útil del sistema de corte.

Potente motor diésel de alto torque, ideal para trabajos continuos y aplicaciones exigentes.

Gran estabilidad operativa, permite trabajar de forma segura y controlada durante largas jornadas.

TRITURA RAMAS DE HASTA 6"



Especificaciones BON-P-DWC-1015	
Motor	10 HP, 4 Tiempos, Diésel, arranque eléctrico
Capacidad de la astilladora	5 a 7 m3 por hora
Diametro de madera permitido	6"
Tipo de Cuchillas	Cuchillas dobles reversibles
Neumático	3.5-4 Opcional 4.00-10
Dimensiones Volumétricas	125 x 115 x 79 cm
Peso Empaque	250 Kg
Rotación máxima de rodillo	2500 RPM/Revoluciones por minuto
Garantía	15 Meses

*Envío por paquetería antes de 24 horas de haber recibido el pago

www.bonhoeffer.mx

Zanjadora Bonhoeffer BON-P-GTH-1560

Motor a gasolina

BONHOEFFER

AGRICULTURA

Precisión y productividad en cada corte de suelo

La BON-P-GTH-1560 es una zanjadora de alto desempeño diseñada para la apertura eficiente de zanjas en proyectos de instalación, riego, cableado y obra civil ligera, su potente sistema de corte permite trabajar de forma continua en distintos tipos de terreno, ofreciendo estabilidad, control y precisión durante la operación.

Entrega Inmediata*

15 MESES DE GARANTÍA

VENTAJAS

Alta capacidad de excavación que permite abrir zanjas continuas y uniformes en menor tiempo.

Sistema de corte con 27 cuchillas de aleación de carburo que ofrece mayor durabilidad y eficiencia de penetración.



CADENA DE PUNTA DE CARBURO

Especificaciones BON-P-GTH-1560	
Motor	16 HP, 4 tiempos, Gasolina
Arranque	Eléctrico / Manual
Capacidad de trabajo	60 m/h
Hojas	27 cuchillas de aleación de carburo
Cadena	Punta de carburo
Longitud de la cadena de punta de carburo	2 m
Velocidad de la cadena	550m/min
Ancho de Zanja	10 cm
Profundidad de zanja	20 / 40 / 60 cm
Ancho de neumático	5.7"
Altura del neumático	4"
Diámetro del rin	6"
Incluye	Batería
Dimensiones Volumétricas	96 x 115 x 77 cm
Peso Empaque	180 kg
Garantía	15 Meses

*Envío por paquetería antes de 24 horas de haber recibido el pago *www.bonhoeffer.mx*

Picadora de forraje Bonhoeffer BON-ECC-1T

Motor eléctrico

AGRICULTURA

La Trituradora de Forraje Bonhoeffer BON-ECC-IT está diseñada para cortar y procesar forraje, paja, heno y residuos agrícolas de forma eficiente.

Equipada con un motor eléctrico monofásico de 3 HP, facilita la preparación de alimento para ganado, optimizando el trabajo diario en granjas y unidades de producción agropecuaria.

Entrega Inmediata*

15 MESES DE GARANTÍA

VENTAJAS

Operación eficiente y continua.

Motor eléctrico monofásico de 3 HP que proporciona un funcionamiento estable para jornadas de trabajo constantes.

Mayor durabilidad en el campo.

Construcción resistente diseñada para soportar las exigencias del trabajo agrícola diario.

Procesamiento uniforme del forraje.

Equipada con 4 hojas de corte que permiten triturar el material de manera eficiente para un mejor aprovechamiento del alimento.



Especificaciones BON-ECC-1T	
Modelo de motor	Motor eléctrico 3 HP monofásico
Capacidad	1000 kg/h
Potencia nominal	3 HP monofásico
Voltaje	110V o 220V
Frecuencia	50Hz o 60Hz
Tamaño	220 x 70 mm
Aplicación	Corte de forraje, paja, heno y residuos agrícolas
Garantía	15 Meses

*Envío por paquetería antes de 24 horas de haber recibido el pago *www.bonhoeffer.mx*

Picadora de forraje Bonhoeffer BON-GCC-3T

Motor eléctrico

AGRICULTURA

Optimiza la preparación de alimento para ganado con una capacidad de hasta 3 toneladas por hora. Cuenta con 5 cuchillas de alta resistencia y motor a gasolina, ofreciendo cortes uniformes, mayor productividad y autonomía. Su diseño robusto y de bajo mantenimiento garantiza eficiencia y durabilidad.

Entrega Inmediata*

15 MESES DE GARANTÍA

VENTAJAS

CONSTRUCCIÓN DURADERA:

El cortador de paja Bonhoeffer está fabricado con materiales de alta calidad y estructura robusta, diseñada para soportar cargas pesadas y jornadas intensivas, garantizando resistencia, durabilidad y rendimiento constante en el trabajo agrícola.







Especificaciones BON-GCC-3T	
Modelo de motor	Gasolina 4 tiempos 7.5 hp
Capacidad de procesamiento	3,000 kg/h
Número de cuchillas	5 piezas
Material de las cuchillas	Acero 9CrSi
Tamaño indicado	250 x 70 mm
Embalaje	Caja de madera
Aplicación	Corte de forraje, paja, heno y residuos agrícolas
Garantía	15 Meses

*Envío por paquetería antes de 24 horas de haber recibido el pago *www.bonhoeffer.mx*

Aspersora de polvo y líquido Bonhoeffer BON-P-MD82

Más alcance, más control y mejor aplicación

La Aspersora de polvo y líquido Bonhoeffer BON-P-MD82 está diseñada para la aplicación eficiente de productos líquidos y en polvo en cultivos, árboles y áreas verdes.

Equipada con un motor de 5.5 HP, ofrece una pulverización uniforme, amplio alcance y gran capacidad de trabajo, facilitando el control de plagas, enfermedades y el mantenimiento vegetal en aplicaciones agrícolas y sanitarias.

Entrega Inmediata*

15 MESES DE GARANTÍA



VENTAJAS

Versatilidad en cada aplicación

Compatible con fumigación líquida y en seco, adaptándose a diferentes necesidades agrícolas y sanitarias.

Salida de líquidos regulable para ajustar la aplicación según el tipo de cultivo o tratamiento requerido.

Alcance de hasta 20 m horizontalmente y 18 m verticalmente, ideal para cubrir áreas extensas, árboles y cultivos altos con mayor eficiencia.

Especificaciones BON-P-MD82	
Fumigación	Liquido y Polvo
Potencia máxima	5.5 HP
Alcance vertical máximo	18 m
Alcance horizontal máximo	20 m
Salida de líquidos	0-7 L/min
Capacidad del tanque de gasolina	2.0 L
Sistema de arranque	Manual
Capacidad del tanque	20 litros
Mezcla combustible	50:1
Garantía	15 Meses

*Envío por paquetería antes de 24 horas de haber recibido el pago www.bonhoeffer.mx

Motocultor Bonhoeffer BON-TILLER-950C

AGRICULTURA

Más rendimiento, control y versatilidad en campo

El Motocultor Bonhoeffer BON-TILLER-950C está diseñado para la preparación de terrenos agrícolas, huertos y labores de cultivo. Equipado con un motor a gasolina de 14 HP , 4 tiempos, transmisión por engranajes y velocidades de avance y reversa, ofrece un trabajo eficiente, preciso y de alto rendimiento.

Además, su toma de fuerza auxiliar permite incorporar accesorios para adaptarse a diferentes tareas agrícolas.

Entrega Inmediata*

36 MESES DE GARANTÍA

VENTAJAS


Toma de fuerza auxiliar que permite conectar accesorios y ampliar las aplicaciones del equipo en distintas labores agrícolas

Excelente profundidad de labranza para lograr una mejor aireación y acondicionamiento del suelo antes de la siembra.

Manillar ajustable horizontal y verticalmente que facilita el manejo y reduce el esfuerzo durante largas jornadas de trabajo.

LUCES DELANTERAS





INCLUYE FRESAS

Especificaciones Básicas BON-TILLER-950C	
Motor	14 HP, 4 tiempos, gasolina
Potencia neta	10.44 kW @ 3200 RPM/Revoluciones por minuto
Tipo de transmisión	Transmisión por engranajes
Marchas de avance	2
Marchas de reversa	1
Anchura de trabajo	135 cm
Profundidad de trabajo	20 cm
Capacidad del tanque de combustible	7.5 litros
Incluye	Fresas
No incluye	Arado
Dimensiones volumétricas	84 x 53 x 92 cm
Peso de empaque	81 kg
Garantía	15 Meses

*Envío por paquetería antes de 24 horas de haber recibido el pago *www.bonhoeffer.mx*

Motocultor Bonhoeffer BON-GT-950T

BONHOEFFER

AGRICULTURA

Es una herramienta potente y versátil para la preparación de terrenos, aireación y labores de cultivo.

Equipado con un motor de 7 HP, transmisión por engranes y sistema de avance con velocidades hacia adelante y reversa, ofrece un desempeño confiable, mayor control y eficiencia en distintos tipos de terreno.

Entrega Inmediata*


36 MESES DE GARANTÍA

VENTAJAS

Motor de 7 HP que proporciona la potencia necesaria para trabajos de cultivo y preparación de suelo.

Transmisión por engranes que brinda mayor resistencia, durabilidad y desempeño en trabajos exigentes.

Velocidades de avance y reversa para un mejor control, maniobrabilidad y facilidad de operación.



INCLUYE FRESAS



Especificaciones Básicas BON-GT-950T

Producto	Mini cultivador de gasolina
Ancho de trabajo	105 cm
Profundidad de trabajo	10 cm
Tipo de transmisión	Por engranajes
Motor	7 HP
Método de inicio	Arrancadora de retroceso
Capacidad de aceite de motor	0.6 litros
Aceite recomendado	SAE 10W-30
Máximo de tanque de combustible	4.2 litros
Tipo de caja de cambios	Caja de cambios de hierro fundido
Palanca de cambios	2 adelante, 1 atrás
Capacidad de aceite de caja de cambios	1.6 litros
Tipo de Cuchillas	3-4 cuchillas para tierra seca, 24 piezas
Tipo de llanta	3.50-6 neumático sólido
Garantía	36 Meses

*Envío por paquetería antes de 24 horas de haber recibido el pago *www.bonhoeffer.mx*

Motocultor Bonhoeffer BON-DI-950

AGRICULTURA

Es un motocultor diésel robusto y funcional diseñado para trabajos de preparación de suelo, cultivo, deshierbe y labranza en terrenos agrícolas y huertos productivos.

Gracias a su gran anchura de trabajo, profundidad de labranza, transmisión por engranajes y caja de cambios de aluminio, ofrece un rendimiento confiable, mayor resistencia y eficiencia para afrontar jornadas agrícolas exigentes.

Entrega Inmediata*

36 MESES DE GARANTÍA


VENTAJAS

Luz frontal integrada para una mejor visibilidad durante la operación en condiciones de poca iluminación.

Filtro de aire húmedo doble que ayuda a proteger el motor y prolongar su vida útil en ambientes con polvo.

Arranque eléctrico con batería que facilita el encendido rápido y cómodo del equipo.





Especificaciones Básicas BON-DI-950

Ancho de trabajo	135 cm
Profundidad de trabajo	150 – 250 mm
Tipo de transmisión	Accionado por engranajes
Motor	10 HP
Método de inicio	Eléctrica con batería
Desplazamiento	418 cc
Capacidad de aceite de motor	1.65 L
Aceite recomendado	SAE 10W-30
Capacidad máxima del tanque de combustible	5.5 L
Tipo de caja de cambios	Caja de cambios de aluminio
Palanca de cambios	-1, 0, 2, 1
Cuchillas	4 piezas para tierra seca
Tipo de neumático	5.00-12 neumático
Incluye	Arranque eléctrico con batería de plomo 12V 36AH, neumáticos 5.00-12, juego de cuchillas y cortador redondo
Garantía	36 Meses

*Envío por paquetería antes de 24 horas de haber recibido el pago www.bonhoeffer.mx

ACCESORIOS PARA MOTOCULTORES

BONHOEFFER

AGRICULTURA

Arador Tipo Surcador
Bonhoeffer BON-ACC-001

Facilita la apertura de surcos y la preparación del terreno para siembra. Compatible con motocultores, ayuda a trabajar de forma más rápida, uniforme y eficiente en huertos, parcelas y áreas de cultivo.



Motobomba para motocultor
Bonhoeffer BON-ACC-002

Accesorio para motocultor que permite bombear y trasladar agua en campo. Ideal para riego y abastecimiento en huertos o parcelas, optimizando el uso del equipo y reduciendo la necesidad de maquinaria adicional.



Rotocultor Bonhoeffer BON-ACC-003

Accesorio para minicultivador que remueve, tritura y airea el suelo, mejorando su textura y dejándolo listo para la siembra. Ideal para huertos y parcelas, reduce el esfuerzo y optimiza la preparación del terreno.



Arador Bonhoeffer BON-ACC-004

Accesorio para motocultor que abre surcos, remueve y prepara el suelo para la siembra. Mejora la estructura y aireación del terreno, facilitando labores agrícolas con mayor eficiencia y menor esfuerzo.



*Envío por paquetería antes de 24 horas de haber recibido el pago *www.bonhoeffer.mx*

ACCESORIOS PARA MOTOCULTORES

Discos surcadores
Bonhoeffer BON-ACC-005

Accesorio para motocultor que guía y delimita el trabajo en el terreno, permitiendo surcos más ordenados y precisos. Ideal para preparación de suelo y mantenimiento de cultivos, mejorando el control y la eficiencia en campo.



Cosechadora de papas
Bonhoeffer BON-ACC-007

Accesorio para minicultivador que facilita la extracción de papas, levantando el suelo y separando los tubérculos con menos esfuerzo y mayor rapidez. Ideal para huertos y parcelas, mejora la eficiencia de cosecha y reduce daños al cultivo.



Contrapesos
Bonhoeffer BON-ACC-008

Mejoran la estabilidad, el equilibrio y el control del minicultivador durante las labores agrícolas. Ayudan a incrementar la tracción y reducen deslizamientos, permitiendo un trabajo más preciso y eficiente en terrenos exigentes.



Ruedas metálicas para
Motocultor Bonhoeffer BON-ACC-009

Las Ruedas Metálicas para Motocultor Bonhoeffer BON-ACC-009 mejoran la tracción y estabilidad del equipo en terrenos húmedos, blandos o irregulares. Su diseño metálico proporciona un mayor agarre y reduce el deslizamiento, permitiendo un trabajo más eficiente y seguro en labores agrícolas.



*Envío por paquetería antes de 24 horas de haber recibido el pago *www.bonhoeffer.mx*

Mini segadora para motocultor BON-3RP-100

La mini segadora Bonhoeffer BON-3RP-100 está diseñada para facilitar el corte y cosecha de cultivos sembrados en hileras, optimizando las labores agrícolas y reduciendo el esfuerzo manual. Con un ancho de corte de 100 cm, capacidad de trabajo de 3 filas y sistema de transmisión mediante cadena y eje, permite aprovechar la potencia del motocultor compatible para realizar trabajos eficientes. Incorpora dos cadenas de transmisión y seis placas de arrastre que favorecen el desplazamiento del material vegetal, brindando mayor productividad y practicidad en cada jornada.



FICHA TÉCNICA

Ancho de corte	100 cm
Capacidad de trabajo	3 filas
Dimensiones	135 x 73 x 57 cm
Peso	69.5 Kg
Nota importante	Este producto corresponde únicamente al implemento mini segadora. El motocultor se adquiere por separado.



*Envío por paquetería antes de 24 horas de haber recibido el pago *www.bonhoeffer.mx*

BONHOEFFER

GENERADORES



Generador Silencioso Bonhoeffer BON-P-SDG-6.5 KW/ATS

TECNOLOGÍA ALEMANA

Generador Bonhoeffer BON-P-GG-3.7 KW

Motor a gasolina

BONHOEFFER

GENERADORES

Potencia estable para aplicaciones residenciales e industriales

El BON-P-GG-3.7KW es un generador de gasolina diseñado para proporcionar energía confiable y estable en aplicaciones residenciales, comerciales y de trabajo ligero, ideal como fuente principal o respaldo para alimentar equipos, herramientas y dispositivos esenciales.

Entrega Inmediata*

36 MESES DE GARANTÍA

VENTAJAS

Embobinado 100% cobre, mayor eficiencia eléctrica y durabilidad.

Estructura reforzada en acero Q235, resistencia superior al desgaste.

Bajo nivel de ruido (≤97 dB), más cómodo en uso prolongado.



Especificaciones Básicas BON-P-GG-3.7 KW

Potencia máxima	3.7 kW	**Arranque**	Manual
Potencia nominal	3.3 kW	**Peso**	41 kg
Tipo combustible	Gasolina	**Bobina**	100% cobre
Tipo generador	Convencional	**Factor potencia**	1
Fase	Monofásico	**Nivel ruido**	97 dB
Voltaje	110/220 V	**AVR**	Sí
Frecuencia	60 hz	**Dimensiones Volumétricas**	47 x 60 x 47 cm
Motor	8 HP	**Peso Empaque**	41 Kg
Capacidad tanque	15 L	**Garantía**	36 Meses
Capacidad aceite	600 ml		

*Envío por paquetería antes de 24 horas de haber recibido el pago *www.bonhoeffer.mx*

Generador Bonhoeffer BON-P-GG-7.5 KW

Motor a gasolina

BONHOEFFER

Energía estable y segura para respaldo eléctrico confiable

El BON-P-GG-7.5KW es un generador a gasolina diseñado para proporcionar energía confiable y estable en aplicaciones residenciales, comerciales y de obra ligera, con una potencia máxima de 7.5 kW y motor profesional de 14 HP con tecnología OHV de 4 tiempos, ofrece rendimiento constante y eficiente para alimentar herramientas eléctricas, electrodomésticos y sistemas de respaldo.

Entrega Inmediata*

36 MESES DE GARANTÍA

VENTAJAS

Embobinado 100% cobre, mayor eficiencia eléctrica y durabilidad.

Estructura reforzada en acero Q235, máxima resistencia al uso rudo.

Panel de control con indicadores gráficos, fácil operación.



Incluye batería, clavijas.





Especificaciones Básicas BON-P-GG-7.5 KW			
Potencia máxima	7.5 kW	**Factor potencia**	1
Potencia nominal	7.0 kW	**Nivel ruido**	97 dB
Tipo combustible	Gasolina	**AVR**	Sí
Tipo generador	Convencional	**Incluye**	Batería
Fase	Monofásico	**Dimensiones Volumétricas**	59 x 78 x 56 cm
Voltaje	110/220 V	**Peso Empaque**	86 kg
Frecuencia	60Hz	**Garantía**	36 Meses
Motor	14 HP		
Capacidad tanque	27 L		
Capacidad aceite	1.1 lt		
Peso	86kg		
Bobina	100% cobre		

*Envío por paquetería antes de 24 horas de haber recibido el pago *www.bonhoeffer.mx*

Generador Bonhoeffer BON-P-GG-9.5 KW

Motor a gasolina

GENERADORES

Respaldo eléctrico confiable

El BON-P-GG-9.5KW es un generador a gasolina de alto rendimiento con potencia máxima de 9.5 kW y motor profesional de 18.5 HP OHV de 4 tiempos, ideal para respaldo energético confiable en aplicaciones residenciales, comerciales e industriales ligeras.

Entrega Inmediata*

36 MESES DE GARANTÍA

VENTAJAS

Embobinado 100% cobre, mayor eficiencia, menor pérdida de energía y mayor durabilidad.

Estructura reforzada con acero Q235 y soldadura robótica, máxima resistencia y durabilidad.

Ruedas para fácil movilidad, práctico para traslado en sitio de trabajo.



CONEXIÓN DE 5 POLOS TRIFÁSICA

Incluye clavija de 5 polos





Especificaciones BON-P-GG-9.5 KW			
Potencia máxima	9.5 kW	**Tanque de aceite**	1.4 Lt
Potencia nominal	9.2 kW	**Arranque**	Manual/eléctrico
Tipo combustible	Gasolina	**Peso**	116 kg
Fase	Trifásico	**Bobina**	100% cobre
Voltaje	127/220 V	**AVR**	Sí
Frecuencia	60 Hz	**Dimensiones Volumétricas**	77 x 79 x 71 cm
Motor	19 HP	**Incluye**	Batería y clavijas de conexión
Capacidad tanque	50 L	**Peso Empaque**	116 Kg
		Garantía	36 Meses

*Envío por paquetería antes de 24 horas de haber recibido el pago *www.bonhoeffer.mx*

Generador Diésel Bonhoeffer BON-DG-20 KW-3P

Motor a diésel Trifásico

Energía y máxima confiabilidad operativa.

El BON-DG-20KW-3P es un generador a Diésel ideal para proporcionar suministro eléctrico confiable en aplicaciones industriales, comerciales y operaciones críticas donde la energía no puede fallar. Su configuración trifásica, sistema AVR y ATS integrado garantizan una entrega estable, segura y automática ante interrupciones eléctricas.

Entrega Inmediata*

15 MESES DE GARANTÍA

VENTAJAS

12 HRS DE AUTONOMÍA AL 50% DE CARGA

Bajo nivel de ruido para su categoría, adecuado para instalaciones fijas cercanas a zonas de operación o trabajo continuo.

Alternador trifásico de alta eficiencia con aislamiento clase H, preparado para soportar cargas elevadas y condiciones eléctricas exigentes.



Especificaciones BON-DG-20 KW-3P			
Potencia nominal	20 kW	**Motor**	
Potencia máxima	22 kW	**Marca / Modelo**	FAW-4DW91-38D
Voltaje nominal	220 / 127 V	**Potencia del motor**	28 kW
Corriente	79 A	**Aspiración**	Natural
Frecuencia	60 Hz	**Cilindros**	4
Factor de potencia	0.8	**Diámetro x carrera**	90 x 100 mm
Consumo de combustible (100% de carga)	6.12 L/h	**Cilindrada**	2.54 L - 2540 cc
		Sistema de enfriamiento	Refrigeración por agua
Capacidad de aceite lubricante	8 L	**Velocidad**	1,800 RPM/Revoluciones por minuto
Consumo de aceite lubricante	0.0003 L	**Sistema de arranque**	DC 24 V / Eléctrico
Capacidad del tanque de combustible	60 L	**Alternador**	
		Marca / Modelo	Copia Stamford QYI184E
Nivel de ruido	63 dB @ 7 m	**Regulación de voltaje**	AVR
Interruptor de transferencia (ATS)	SUYANG ATS - 80 A	**Conexión eléctrica**	Trifásico, 4 hilos
		Clase de aislamiento	H
Módulo de control	DSE4520	**Grado de protección**	IP23
Peso	715 kg	**Garantía**	15 Meses
Dimensiones	111 x 196 x 83 cm		

*Envío por paquetería antes de 24 horas de haber recibido el pago *www.bonhoeffer.mx*

Generador Diésel Trifásico BON-DG-35 KW-3P

Motor a diésel

Potencia que no falla, incluso en las operaciones más exigentes

El BON-DG-35KW-3P es un Generador a Diésel diseñado para suministrar energía eléctrica continua y confiable en aplicaciones industriales, comerciales y operativas donde la energía es crítica. Su sistema AVR, motor turboalimentado y ATS integrado garantizan un suministro estable, automático y eficiente incluso bajo cargas elevadas y uso prolongado.

Entrega Inmediata*

15 MESES DE GARANTÍA

VENTAJAS

Sistema de enfriamiento por agua que mejora la estabilidad térmica y el rendimiento en jornadas prolongadas.

Regulación automática de voltaje (AVR) que protege equipos sensibles y prolonga su vida útil.

Bajo nivel de ruido para su categoría, adecuado para instalaciones fijas.



Especificaciones BON-DG-35 KW-3P

Tipo	Generador diésel trifásico	**Motor**	Diésel, 4 cilindros, Turboalimentado
Potencia máxima	50 kVA / 40 kW	**Potencia del motor**	45 kW
Potencia nominal	45 kVA / 36 kW	**Cilindrada**	3.86 L
Voltaje nominal	220 / 127 V	**Velocidad de operación**	1,800 RPM/Revoluciones por minuto
Corriente	130 A	**Arranque**	Eléctrico DC 24 V
Frecuencia	60 Hz	**Alternador**	Trifásico, 4 hilos, AVR
Factor de potencia	0.8	**Clase de aislamiento**	H
Consumo de combustible	11.65 L/h	**Grado de protección**	IP23
al 100% de carga		**Módulo de control**	DSE4520
Capacidad del tanque	80 L	**Dimensiones volumétricas**	127 x 230 x 92 cm
de combustible		**Peso empaque**	1,055 kg
Nivel de ruido	70 dB a 7 m	**Garantía**	15 Meses
Interruptor de transferencia	ATS 160 A incluido		

*Envío por paquetería antes de 24 horas de haber recibido el pago *www.bonhoeffer.mx*

Generador Diésel BON-P-SDG-6.5 KW/ATS

Silencioso Motor a diésel

BONHOEFFER

GENERADORES

Respaldo eléctrico confiable

El BON-P-SDG-6.5KW-3P es un generador estacionario a diésel diseñado para ofrecer respaldo eléctrico confiable en aplicaciones residenciales, comerciales e industriales ligeras, con una potencia máxima de 6.5 kW y motor diésel de 12 HP a 3000/3600 rpm, garantiza un suministro estable y eficiente para equipos esenciales y sistemas de emergencia.

Entrega Inmediata*

15 MESES DE GARANTÍA

VENTAJAS

Funcionamiento silencioso que permite operar en zonas urbanas, residenciales o comerciales sin generar molestias.

Energía estable que protege equipos sensibles contra variaciones eléctricas.

Alta potencia de salida, capaz de alimentar herramientas, maquinaria, equipos eléctricos y sistemas de respaldo.

INCLUYE ATS







Especificaciones BON-P-SDG-6.5 KW/ATS Diesel Silencioso	
Voltaje	110 V / 220 V
Potencia máxima	6.5 kW
Potencia nominal	6.0 KW
Motor	12 HP
Tipo de motor	Diesel, 4 tiempos
Fase	1 Monofásico
Capacidad de combustible	14.5 litros
Capacidad de aceite	1.65 litros
Sistema de arranque	Eléctrico
Incluye Sistema de Arranque Automático (ATS)	ATS-SM
Dimensiones Volumétricas	80 x 59 x 99 cm
Peso	180 kg
Garantía	15 Meses

*Envío por paquetería antes de 24 horas de haber recibido el pago *www.bonhoeffer.mx*

Generador Inverter Bonhoeffer BON-P-GI-3.5 KW

Motor a gasolina

BONHOEFFER

GENERADORES

Autonomía prolongada
en un diseño compacto y funcional.

El BON-P-GI-3.5KW es un generador inverter diseñado para proporcionar energía estable y confiable en aplicaciones residenciales, comerciales y de trabajo en campo, su tecnología inverter garantiza un suministro eléctrico limpio y regulado, ideal para alimentar equipos sensibles, herramientas eléctricas y dispositivos electrónicos sin riesgo de variaciones de voltaje.

Entrega Inmediata*

36
MESES DE GARANTÍA

VENTAJAS

Alternador de imán permanente para mejor desempeño eléctrico.

Ideal para equipos electrónicos sensibles.

Motor de 7.5 HP con sistema OHV para mayor eficiencia.



Generador Inverter Bonhoeffer BON-P-GI-3.5 KW	
Tipo	Generador inverter a gasolina
Potencia nominal	3.2 kW
Potencia máxima	3.5 kW
Voltaje	110 V
Frecuencia	60 Hz
Motor	7.5 HP, OHV, enfriado por aire
Capacidad del depósito de combustible	7.8 litros
Tiempo de funcionamiento al 50% de carga	7.5 horas
Material del alternador	Imán
Capacidad de aceite	0.60 litros
Sistema de arranque	Eléctrico
Prueba de funcionamiento a potencia nominal	500 h
Prueba de encendido	10,000 veces
Prueba de impermeabilidad	Sí
Prueba UV	Sí
Prueba de inclinación	Sí
Prueba de vibración	Sí
Prueba de baja temperatura	-15 °C a 5 °C, arranque eléctrico
Incluye	Ruedas y mango
Dimensiones volumétricas	60 x 66 x 37 cm
Peso empaque	32.6 kg
Garantía	36 Meses

*Envío por paquetería antes de 24 horas de haber recibido el pago *www.bonhoeffer.mx*

BONHOEFFER

MOTOBOMBAS



Motobomba
Bonhoeffer
BON-P-WP2.0-196

TECNOLOGÍA ALEMANA

Motobomba Bonhoeffer BON-P-WP2.0-196

Motor Autocebante

Compacta y resistente para aplicaciones exigentes


Es una bomba de agua autocebante diseñada para ofrecer un bombeo eficiente y confiable en aplicaciones agrícolas, de construcción y mantenimiento general, equipada con motor de 6.5 HP a 3900 rpm y capacidad máxima de 36,000 litros por hora, garantiza un flujo constante para tareas de riego, drenaje y transferencia de agua.

Entrega Inmediata*

36 MESES DE GARANTÍA

VENTAJAS

Alta capacidad de bombeo (hasta 600 L/min / 36 toneladas por hora), ideal para mover grandes volúmenes de agua de forma eficiente.





Componentes internos reforzados, diseñados para resistir desgaste en uso continuo.

Diseño de motor vertical, permite trabajar en condiciones exigentes por largas jornadas.



Especificaciones BON-P-WP2.0-196	
Tipo de bomba	Autocebante
Potencia máxima	6.5 HP/3800 RPM/Revoluciones por minuto
Tipo de motor	Gasolina con tecnología OHV, diseño vertical
Capacidad máxima de bombeo	600 L/min
Capacidad de trabajo	Hasta 36 toneladas de agua por hora
Sistema de arranque	Retráctil
Diámetro de succión-descarga	2 pulgadas
Capacidad del tanque de combustible	2.6 L
Construcción interna	Cilindros de hierro fundido, levas metálicas, cigüeñal forjado y pistones de alta calidad
Estructura	Marco tubular de acero de 22 mm con protección completa
Dimensiones Volumétricas	41 x 42 x 51 cm
Peso Empaque	25 Kg
Garantía	36 Meses

*Envío por paquetería antes de 24 horas de haber recibido el pago *www.bonhoeffer.mx*

Motobomba Bonhoeffer BON-P-WP3.0-196

Motor Autocebante

BONHOEFFER


MOTOBOMBAS

Solución profesional para riego y transferencia de gran volumen

La BON-P-WP3.0-196 es una bomba de agua autocebante de alto caudal diseñada para aplicaciones que demandan mayor volumen y eficiencia en la transferencia de agua, equipada con motor de 6.5 HP a 3900 rpm y capacidad máxima de bombeo de hasta 55,000 litros por hora, ofrece un desempeño confiable en riego agrícola, construcción, llenado de tanques y control de inundaciones.

Entrega Inmediata*

36 MESES DE GARANTÍA





TANQUE DE 2.6 LITROS



VENTAJAS

Alta capacidad de bombeo para trabajos de gran volumen.

Motor potente con tecnología OHV para mayor eficiencia.

Elevada capacidad de succión y descarga para aplicaciones exigentes

Especificaciones BON-P-WP3.0-196	
Tipo de bomba	Autocebante
Potencia máxima	6.5 HP/3800 RPM/Revoluciones por minuto
Sistema de arranque	Retráctil
Capacidad máxima de bombeo	920 L/min
Diámetro de succión	3 pulgadas
Diámetro de descarga	3 pulgadas
Elevación total	30 metros
Altura de succión	7 metros
Capacidad del tanque de combustible	2.6 L
Dimensiones Volumétricas	43 x 42 x 52 cm
Peso Empaque	27.5 Kg
Garantía	36 Meses

*Envío por paquetería antes de 24 horas de haber recibido el pago *www.bonhoeffer.mx*

Motobomba Bonhoeffer BON-P-WP3.0-196TR

Autocebante Traga Sólidos

BONHOEFFER

MOTOBOMBAS

Estabilidad y alto desempeño en entornos de trabajo intensivo

La BON-P-WP3.0-196TR es una bomba autocebante para agua sucia, diseñada para manejar líquidos con sólidos en suspensión. Ofrece alto rendimiento y bombeo de hasta 55,000 L/h, ideal para construcción, desagüe, agricultura y aguas residuales.

Entrega Inmediata*

36 MESES DE GARANTÍA

VENTAJAS

Alta capacidad de bombeo (hasta 55 toneladas por hora), ideal para desalojar grandes volúmenes de agua rápidamente.

Estructura con marco de acero de 22 mm, protección completa para el equipo.

Materiales resistentes a rayos UV, sus componentes plásticos soportan exposición prolongada al sol (UVA-340 hasta 500 horas), evitando desgaste prematuro y asegurando mayor durabilidad en trabajos al aire libre.





Especificaciones BON-P-WP3.0-196TR	
Tipo de bomba	Autocebante (Tragasólidos / Bomba de basura)
Potencia máxima	6.5 HP / 3800 RPM/Revoluciones por minuto
Tipo de motor	Gasolina con tecnología OHV, diseño vertical
Capacidad máxima de bombeo	920 L/min
Capacidad de trabajo	Hasta 55 toneladas de agua por hora
Tiempo de operación continua	Hasta 250 horas en condiciones de trabajo exigente
Sistema de arranque	Retráctil
Diámetro de succión	3 pulgadas
Diámetro de descarga	3 pulgadas
Tamaño máximo de sólidos	2.2 cm
Elevación total	25 metros
Altura de succión	6 metros
Capacidad del tanque de combustible	2.6 litros
Construcción interna	Cilindros de hierro fundido, levas metálicas,
Resistencia de materiales	Plásticos resistentes a rayos UV (UVA-340 hasta 500 horas)
Estructura	Marco tubular de acero de 22 mm con protección completa
Dimensiones volumétricas	48 x 50 x 57 cm
Peso (empaque)	41 kg
Garantía	36 Meses

*Envío por paquetería antes de 24 horas de haber recibido el pago *www.bonhoeffer.mx*

Motobomba Bonhoeffer BON-P-WP2.0-420HL

Centrífuga


MOTOBOMBAS

Eficiencia, durabilidad y alto rendimiento en el manejo de agua.

La BON-P-WP2.0-420HL es una bomba de agua autocebante de hierro fundido diseñada para aplicaciones de alta exigencia en riego, desagüe y transferencia de agua en campo, equipada con motor de 14 HP a 3600 rpm y capacidad de bombeo de hasta 30,000 litros por hora, ofrece un desempeño potente y constante incluso en condiciones difíciles.

Entrega Inmediata*

36 MESES DE GARANTÍA



VENTAJAS

Bomba de hierro fundido, mayor resistencia y durabilidad en uso intensivo.

Alta capacidad de bombeo (hasta 500 L/min), ideal para grandes volúmenes.

Marco de protección de 22 mm, seguridad total en operación.

ALTURA DE +95 M



Especificaciones BON-P-WP2.0-420HL	
Tipo de bomba	Centrífuga de hierro fundido
Potencia máxima	14 HP / 3800 RPM/Revoluciones por minuto
Sistema de arranque	Retráctil
Diámetro de succión	2 pulgadas
Diámetro de descarga	2 pulgadas
Capacidad máxima de bombeo	500 L/min
Combustible	Gasolina
Elevación total	95 m
Altura de succión	7 m
Estructura	Marco de protección de acero de 22 mm
Material de la cabeza	Hierro fundido
Resistencia	Componentes preparados para exposición UV hasta 500 horas
Dimensiones Volumétricas	53 x 62 x 51 cm
Peso Empaque	63 Kg
Garantía	36 Meses

*Envío por paquetería antes de 24 horas de haber recibido el pago *www.bonhoeffer.mx*

Motobomba Bonhoeffer BON-P-DWP-4.0-14HP

CENTRÍFUGA

Potencia diésel diseñada para aplicaciones exigentes

La BON-P-DWP-4.0-14HP es una motobomba diésel centrífuga diseñada para ofrecer bombeo potente, continuo y confiable, ideal para riego agrícola, abastecimiento de agua y drenaje, incluso en condiciones exigentes.

Entrega Inmediata*


15 MESES DE GARANTÍA

VENTAJAS

Diámetro de succión y descarga de 4": equilibrio óptimo entre caudal y presión.

Estructura resistente: diseñada para soportar condiciones reales de trabajo en campo y obra.

Motor diésel de alto rendimiento: ideal para trabajo constante y aplicaciones exigentes.







Especificaciones BON-P-DWP-4.0-14HP	
Tipo	Motobomba de agua diésel
Sistema de bombeo	Centrífugo
Potencia máxima	14 HP / 3600 RPM/Revoluciones por minuto
Diámetro de succión / descarga	4" x 4"
Capacidad continua	2300 L/min
Altura continua	60 m
Altura máxima de succión	7m
Tiempo de autocebado	200 s/m
Capacidad del tanque de combustible	5.5 L
Sistema de arranque	Eléctrico
Incluye	Batería
Dimensiones Volumétricas	64 x 60 x 53 cm
Peso Empaque	85 Kg
Garantía	15 Meses

*Envío por paquetería antes de 24 horas de haber recibido el pago *www.bonhoeffer.mx*

BONHOEFFER

LIMPIEZA



Hidrolavadora Tríplex
Bonhoeffer
BON-P-PW-E 5.5 KW

TECNOLOGÍA ALEMANA

Hidrolavadora Triplex Bonhoeffer PW-G6.5HP-TP

Motor a Gasolina

Potencia y eficiencia en cada limpieza

La Hidrolavadora Bonhoeffer BON-P-PW-G6.5HP-TP es ideal para limpieza profunda de pisos, vehículos y superficies exteriores. Cuenta con motor a gasolina de 6.5 HP, presión de 3,000 PSI y caudal de 12.5 L/min. Incorpora bomba triplex de calidad comercial, motor OHV con protección por bajo nivel de aceite y diseño portátil, ofreciendo potencia, resistencia y rendimiento confiable.

Entrega Inmediata*

15 MESES DE GARANTÍA



VENTAJAS





Especificaciones PW-G6.5HP-TP	
Presión máxima	3,000 PSI / 206 BAR
Flujo máximo	12.5 L/min - 3.3 GPM
Tipo de motor	Gasolina 4 tiempos 196 cc
Potencia del motor	6.5 hp
Tipo de bomba	Bomba triplex
Accesorios	Manguera de alta presión, pistola de gatillo profesional, varilla de acero inoxidable, juego de 5 boquillas de conexión rápida (0°, 15°, 25°, 40° y detergente), inyector de detergente de baja presión y ruedas neumáticas para fácil traslado.
Garantía	15 Meses

*Envío por paquetería antes de 24 horas de haber recibido el pago *www.bonhoeffer.mx*

Hidrolavadora Tríplex Bonhoeffer BON-P-PW-G13.0HP-TP

Motor a Gasolina

Máxima presión y limpieza profesional


La Hidrolavadora Bonhoeffer BON-P-PW-13.0HP-TP es ideal para limpieza profunda de pisos, vehículos y superficies exteriores. Cuenta con motor a gasolina de 13 HP, presión de 3,600 PSI y caudal de 17 L/min. Incorpora bomba triplex de calidad comercial, manguera de 10 metros y 5 boquillas intercambiables, ofreciendo potencia, eficiencia y versatilidad.

Entrega Inmediata*

15 MESES DE GARANTÍA

VENTAJAS





BOQUILLAS



Especificaciones BON-P-PW-G13.0HP-TP	
Presión máxima	3,600 PSI / 248 BAR
Flujo máximo	17.0 L/min - 4.5 GPM
Potencia del motor	13.0 HP / 389 cc
Tipo de motor	Gasolina 4 tiempos
Cabezal de la bomba	Latón forjado
Escudo térmico	Incluido
Tipo de bomba	Bomba triplex de alta presión con cabezal de latón forjado
Sistema de protección	Protección térmica integrada
Accesorios	Pistola de gatillo profesional, Varilla de acero inoxidable de 20 pulgadas, juego de 5 boquillas de conexión rápida (0°, 15°, 25°, 40° y detergente), inyector de detergente de baja presión, ruedas neumáticas de alta resistencia.
Garantía	15 Meses

*Envío por paquetería antes de 24 horas de haber recibido el pago *www.bonhoeffer.mx*

Hidrolavadora Tríplex Bonhoeffer BON-P-PW-E 5.5 KW

Motor eléctrico

Rendimiento constante para trabajos exigentes.

La BON-P-PW-E5.5KW es una hidrolavadora eléctrica de alto desempeño diseñada para trabajos de limpieza profesional que requieren potencia constante, eficiencia operativa y resultados confiables.

Entrega Inmediata*


15 MESES DE GARANTÍA

VENTAJAS

Motor eléctrico trifásico, mayor eficiencia, menor calentamiento y mayor vida útil en trabajos continuos.

Diseñada para máxima durabilidad, resistencia y desempeño constante, bomba triplex.

Boquillas de pulverización intercambiables (0°, 15°, 25°, 40° y detergente), para adaptarse a diferentes superficies y niveles de suciedad.



MANGUERA PARA SHAMPOO



BOQUILLAS



Especificaciones BON-P-PW-E 5.5 KW	
Presión máxima	3,000 PSI / 207 BAR
Flujo máximo	13.2 L/min - 3.5 GPM
Potencia del motor	5.5 kW
Tipo de motor	Eléctrico trifásico con cableado de cobre
Voltaje	220 V
Frecuencia	50 / 60 Hz
Tipo de bomba	Bomba triplex de alta presión con cabezal de latón forjado
Sistema de protección	Protección térmica integrada
Accesorios	Manguera de alta presión de 7.14 m (30 pies), pistola de gatillo profesional, varita de acero inoxidable de 20 pulgadas, juego de 5 boquillas de conexión rápida (0°, 15°, 25°, 40° y detergente), inyector de detergente de baja presión, ruedas neumáticas de alta resistencia.
Dimensiones volumétricas	85 x 50 x 50 cm
Peso empaque	83 kg
Garantía	15 Meses

*Envío por paquetería antes de 24 horas de haber recibido el pago *www.bonhoeffer.mx*

Hidrolavadora Tríplex Bonhoeffer BON-P-PW-E 7.5 KW

Motor eléctrico

Limpieza profesional de alto rendimiento para trabajos exigentes

La BON-P-PW-E7.5KW es una hidrolavadora profesional diseñada para brindar una limpieza profunda y eficiente en entornos industriales y comerciales.

Su alta presión y caudal permiten eliminar fácilmente suciedad incrustada, grasa y residuos difíciles en superficies exigentes.

Entrega Inmediata*

15 MESES DE GARANTÍA

VENTAJAS

Motor trifásico.

Bomba triplex de alta resistencia, diseñada para operación intensiva con presión constante.

Versatilidad total con 5 boquillas intercambiables, adaptándose a cualquier tipo de superficie o suciedad.



MANGUERA DE SUCCIÓN



BOQUILLAS



Especificaciones BON-P-PW-E 7.5 KW	
Presión máxima	3600 PSI / 248 BAR
Flujo máximo	18.5 L/min (4.9 GPM)
Tipo de motor	Eléctrico trifásico con cableado de cobre
Potencia del motor	7.5 kW
Voltaje	220 V
Frecuencia	50/60 Hz
Tipo de bomba	Bomba triplex con pistones
Sistema de protección	Protección térmica integrada
Accesorios	Manguera de alta presión, pistola de gatillo profesional, varita de acero inoxidable, juego de 5 boquillas de conexión rápida (0°, 15°, 25°, 40° y detergente), inyector de detergente de baja presión y ruedas neumáticas para fácil traslado.
Dimensiones volumétricas	77.5 x 54.5 x 60.5 cm
Peso empaque	86 kg
Garantía	15 Meses

*Envío por paquetería antes de 24 horas de haber recibido el pago *www.bonhoeffer.mx*

BONHOEFFER

www.bonhoeffer.mx

bonhoefferméxico

Bonhoeffer México

distribuidores@bonhoeffer.mx